



Come risolvere i quiz

TecnicAie

*come risolvere i quiz dei concorsi senza
conoscere la materia*



<https://youtube.com/c/alessandrochiarelli>

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, oltre che dall'Ispettorato nazionale del lavoro:

Solo dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Solo dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, oltre che dall'Ispettorato nazionale del lavoro:

[] ~~Solo~~ dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

[X] Dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[] ~~Solo~~ dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per espressa previsione di cui all'art. 3, D.P.R. n. 380/2001, le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, costituiscono:

[] Interventi di manutenzione straordinari.

[] Interventi di ristrutturazione edilizia.

[] Interventi di manutenzione ordinaria.

Per espressa previsione di cui all'art. 3, D.P.R. n. 380/2001, le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, costituiscono:

Interventi di manutenzione straordinari.

~~Interventi di ristrutturazione edilizia.~~

Interventi di manutenzione ordinaria.

Per espressa previsione di cui all'art. 3, D.P.R. n. 380/2001, le **modifiche** ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, costituiscono:

Interventi di manutenzione straordinari.

~~Interventi di ristrutturazione edilizia.~~

~~Interventi di manutenzione ordinaria.~~

A norma del disposto di cui all'art. 91, D.Lgs. 81/2008, il PSC:

[] È redatto dal responsabile unico del procedimento, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.

[] È redatto dal coordinatore della progettazione, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.

[] È redatto dal coordinatore della progettazione, dopo la progettazione dell'opera e normalmente prima della richiesta di presentazione delle offerte.

A norma del disposto di cui all'art. 91, D.Lgs. 81/2008, il PSC:

[] È redatto dal responsabile unico del procedimento, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.

[] **È redatto dal coordinatore della progettazione**, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.

[] **È redatto dal coordinatore della progettazione**, dopo la progettazione dell'opera e normalmente prima della richiesta di presentazione delle offerte.

A norma del disposto di cui all'art. 91, D.Lgs. 81/2008, il PSC:

È redatto dal responsabile unico del procedimento, **durante** la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.

È redatto dal coordinatore della progettazione, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.

È redatto dal coordinatore della progettazione, dopo la progettazione dell'opera e normalmente prima della richiesta di presentazione delle offerte.

Quali delle seguenti caratteristiche devono possedere i sostegni ed i supporti dei segnali stradali secondo quanto dispone l'art. 82 del D.P.R. n. 495/1992?

I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere possibilmente di materiale plastico.

I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.

La sezione del sostegno deve garantire la massima flessibilità del segnale nel caso di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

Quali delle seguenti caratteristiche devono possedere i sostegni ed i supporti dei segnali stradali secondo quanto dispone l'art. 82 del D.P.R. n. 495/1992?

I **sostegni** ed i supporti dei segnali stradali devono essere possibilmente di materiale plastico.

I **sostegni** devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.

La sezione del sostegno deve garantire la massima flessibilità del segnale nel caso di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

Quali delle seguenti caratteristiche devono possedere i sostegni ed i supporti dei segnali stradali secondo quanto dispone l'art. 82 del D.P.R. n. 495/1992?

I **sostegni** ed i supporti dei segnali stradali devono essere possibilmente di materiale plastico.

I **sostegni** devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del **segnale** rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.

La sezione del sostegno deve garantire la massima flessibilità del **segnale** nel caso di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 42/2004 le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del suddetto codice:

[] Devono essere individuati nel piano paesaggistico e con determinazione della specifica ordinata alla loro tutela e valorizzazione.

[] Devono essere individuati nel piano paesaggistico solo se ricadenti in aree naturali protette.

[] Devono essere individuati nel piano paesaggistico solo se ricadenti in aree compromesse o degradate, per reintegrare i valori preesistenti.

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 42/2004 le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del suddetto codice:

Devono essere individuati nel piano paesaggistico e con determinazione della specifica ordinata alla loro tutela e valorizzazione.

Devono essere individuati nel piano paesaggistico ~~solo~~ se ricadenti in aree naturali protette.

Devono essere individuati nel piano paesaggistico ~~solo~~ se ricadenti in aree compromesse o degradate, per reintegrare i valori preesistenti.

Dispone l'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001, che gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, entro un congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza. Decorso tale termine:

L'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

Il Comune acquisisce di diritto il bene oggetto dell'opera di ristrutturazione.

L'ordinanza stessa è eseguita a cura del Prefetto e a spese del Comune.

Dispone l'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001, che gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, entro un congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza. Decorso tale termine:

L'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

~~Il Comune acquisisce di diritto il bene oggetto dell'opera di ristrutturazione.~~

L'ordinanza stessa è eseguita a cura del Prefetto e a spese del Comune.

Dispone l'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001, che gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 10, comma 1, **eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità** da esso sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, entro un congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza. Decorso tale termine:

L'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei **responsabili dell'abuso**.

~~Il Comune acquisisce di diritto il bene oggetto dell'opera di ristrutturazione.~~

~~**L'ordinanza stessa è eseguita** a cura del Prefetto e a spese del Comune.~~

Le modalità con cui procedere per la effettuazione dell'analisi prezzo di un'opera o di una lavorazione, sono definite dall'art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che prevede che essa sia formata dalla componente "Materiali" occorrenti comprendenti:

[] Il prezzo d'acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l'accatastamento ma non lo sfrido.

[] Solo il prezzo d'acquisto e il trasporto in cantiere.

[] Il prezzo d'acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l'accatastamento e lo sfrido.

Le modalità con cui procedere per la effettuazione dell'analisi prezzo di un'opera o di una lavorazione, sono definite dall'art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che prevede che essa sia formata dalla componente "Materiali" occorrenti comprendenti:

[] **Il prezzo d'acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l'accatastamento** ma non lo sfrido.

[] ~~Solo~~ il prezzo d'acquisto e il trasporto in cantiere.

[] **Il prezzo d'acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l'accatastamento** e lo sfrido.

Le modalità con cui procedere per la effettuazione dell'analisi prezzo di un'opera o di una lavorazione, sono definite dall'art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che prevede che essa sia formata dalla componente "Materiali" occorrenti comprendenti:

Il prezzo d'acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l'accatastamento
~~ma non~~ lo sfrido.

~~Solo~~ il prezzo d'acquisto e il trasporto in cantiere.

Il prezzo d'acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l'accatastamento
e lo sfrido.