

ALLEGATO B-7 Locali e manifestazioni di pubblico trattenimento e spettacolo R.D. n° 773/1931 e s.m.i. – artt. 68/69/80 Si usa per: <i>Locali di pubblico intrattenimento e spettacolo di cui agli artt. 68-69 del TULPS (discoteche, sale da ballo, night club), manifestazioni temporanee di pubblico intrattenimento e spettacolo a scopo imprenditoriale, mostre, concerti ecc.</i>	Al presente modello devono essere associati i seguenti ulteriori moduli: - C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell'iniziativa da realizzare - D3 e D4 sempre - A22 per i locali di capienza inferiore a 200 posti - A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura - E5 o A10 a seconda del livello di emissioni sonore prodotte, tranne che per manifestazioni ricadenti in festeggiamenti per ricorrenze religiose o civili - F2 in caso di occupazione di suolo pubblico - F23 per attività esercitate sul demanio marittimo - Per esercizio congiunto di somministrazione di alimenti e bevande unire il modello B5, con i relativi ulteriori allegati. <i>N.B: Per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare, dell'attività da esercitare o in conseguenza di particolari vincoli gravanti sulla zona, verificare presso il SUAPE la necessità di ulteriori modelli</i> [Riservato all'ufficio SUAPE] Il presente modello comporta l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti: - Locali di Trattenimento Svago e Spettacolo: esercizio dell'attività Ovvero: - Manifestazioni temporanee di pubblico intrattenimento Ed inoltre uno fra i seguenti: - Verifiche commissione prov.le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche commissione com.le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo Ed inoltre - Fascicolo informatico CCIAA - Notifica Prefettura art. 19 D.P.R. n° 616/1977
Tipologia di procedimento applicabile: <i>Vedi le indicazioni nelle dichiarazioni contenute nel modulo</i>	

Pratica nr.

RICHIEDENTE

Cognome	
Nome	
Codice Fiscale	
Domicilio elettronico - Indirizzo PEC per ogni comunicazione inerente la pratica	

DICHIARA

B7 - Attività connesse

-Per esercizio congiunto di somministrazione di alimenti e bevande, oltre a quello già selezionato, è necessario selezionare un ulteriore intervento.
 Ritornare alla FASE 1 e aggiungere un intervento del settore "Somministrazione di alimenti e bevande".

Dati dei locali o dei terreni

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa	☐
Comune	
Attività svolta in forma itinerante	☐
Attività svolta online	☐
Indirizzo del sito	
Attività svolta con altre modalità	☐
Specificare	

B7 - Specifiche relative all'attività

Tipologia dell'attività

Discoteca / Sala da ballo	☐
---------------------------	--------------------------

Auditorium per musica	[]
Teatro / Cinema	[]
Locale per concerti e trattenimenti musicali	[]
Locale per altri trattenimenti	[]
Specificare altri trattenimenti:	
Descrizione sintetica dell'attività:	

Periodo di attività

Periodo di esercizio:	
Orario di esercizio:	

Altre attività contestuali

Esercizi di pubblico trattenimento e svago dove viene effettuata congiuntamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	[]
Con prevalenza dell'attività di trattenimento	[]
Con prevalenza dell'attività di somministrazione	[]
N.B: L'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie riservata esclusivamente al suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento.	
Esercizi di pubblico trattenimento e svago dove viene effettuata congiuntamente un'altra attività	[]
Indicare la tipologia dell'attività congiunta:	

Superfici del locale

Specificare superficie destinata all'attività di trattenimento e svago:	
Specificare superficie destinata alla somministrazione:	
Specificare superficie destinata all'esercizio di altra attività:	
Specificare superficie totale dell'esercizio	

B7 - Capienza dei luoghi e Verifiche di sicurezza

La presente dichiarazione autocertificativa si riferisce a:

Un locale permanente di pubblico trattenimento e spettacolo di capienza non superiore a 200 persone, per il quale in passato è già stata depositata la relazione asseverata sostitutiva delle verifiche della Commissione di Vigilanza e, rispetto alla stessa, non sono state introdotte modifiche	[]
Procedimento in autocertificazione a 0 giorni	
Indicare gli estremi della pratica presso la quale è possibile reperire la relazione asseverata	
Un locale permanente di pubblico trattenimento e spettacolo di capienza non superiore a 200 persone, per il quale è necessario depositare la relazione asseverata sostitutiva delle verifiche della Commissione di Vigilanza	[]
Procedimento in autocertificazione a 0 giorni. In caso di strutture provvisorie allegare i certificati di corretto montaggio e di collaudo di tutti gli impianti installati	
Un locale permanente di pubblico trattenimento e spettacolo di capienza superiore a 200 persone	[]
Verifiche di sicurezza	
La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha già concesso l'agibilità ex art. 80 TULPS al locale. Rispetto a tale agibilità, le condizioni di sicurezza sono invariate e pertanto non si rendono necessari nuovi pareri o verifiche da parte della C.V.L.P.S.	[]
Estremi agibilità:	
Procedimento in autocertificazione a 0 giorni.	
La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	[]

ha già espresso parere favorevole sul progetto, ma si rende necessario il sopralluogo di verifica da parte della stessa C.V.L.P.S. per l'ottenimento dell'agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.	
Estremi del parere su progetto:	
Procedimento in conferenza di servizi.	
È necessario acquisire il parere sul progetto e il sopralluogo di verifica da parte della C.V.L.P.S. per l'ottenimento dell'agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.	☐
Procedimento in conferenza di servizi.	
Superficie lorda in pianta:	
Numero posti a sedere:	
Numero posti in piedi:	
Capienza totale del luogo di pubblico spettacolo:	

L'affollamento massimo, ai sensi del D.M. 19/08/1996, deve essere stabilito come segue: nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere: a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; g) teatri tenda; h) circhi, pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie; Nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera: e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone, pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato; Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato. La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti dai regolamenti igienico-sanitari.

B7 - Verifiche di sicurezza per strutture o allestimenti di capienza inferiore a 200 persone

Il sottoscritto si impegna a vigilare affinché in ogni momento l'effettivo affollamento sia inferiore alle 200 persone.	☐
Procedimento in autocertificazione a 0 giorni.	

B7 - Commissione di vigilanza di competenza

Indicare il caso che ricorre

Locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori	☐
Competenza della Commissione Provinciale	
Altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori	☐
Competenza della Commissione Provinciale	
Parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità	☐
Competenza della Commissione Provinciale	
Tutti gli altri casi	☐
Competenza della Commissione Comunale	

B7 - Dichiarazioni generali

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti norme per l'esercizio dell'attività.	☐
Il sottoscritto dichiara di rispettare le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana.	☐
Il sottoscritto dichiara di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.	☐

B7 - Note

Eventuali note:	
-----------------	--

B7 - Firma

Documento da firmare digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

N.B. Il presente modulo è sottoscritto dal dichiarante sopra indicato. In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modulo deve essere stampato, sottoscritto con firma autografa dal dichiarante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà ad apporvi la propria firma digitale in luogo e per conto del dichiarante.

A L L E G A

B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Calcolo del carico d'incendio specifico, riferito ai singoli compartimenti antincendio
B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Certificato di collaudo dell'impianto elettrico realizzato (generale, di sicurezza e di terra) con indicazione delle misure e delle
B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Certificazione di omologazione dei maniglioni antipanico
B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Copia del verbale di verifica dell'impianto di messa a terra da parte della ISPESL competente o, in difetto, copia della denuncia a
B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Dichiarazione di conformità degli estintori portatili (D.M. 20.12.1982 e D.M. 31.07.1934)
B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, rilasciata dall'impresa installatrice, attestante il rispetto delle norme UNI
B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Documentazione attestante la resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e de
B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Documentazione attestante la rispondenza degli impianti di protezione attiva antincendi (impianti idranti, di estinzione automatica
B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Piano di emergenza dell'attività e organizzazione dell'emergenza secondo il D.M. 1.03.1998 ed il D.M. 19.08.1996
B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Procedure operative di sicurezza e adempimenti derivanti dall'applicazione del D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazione ed inte
B7 - Per il sopralluogo di verifica della Commissione di Vigilanza - Sezioni longitudinali e trasversali dell'edificio comprendente l'attività di pubblico spettacolo (preferibilmente in scala 1:100);
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Carta topografica piano-altimetrica della zona in scala adeguata, preferibilmente 1:1.000, dalla quale risultin
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Elementi strategici della pianificazione di emergenza
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Piante, preferibilmente in scala 1:100 rappresentanti, per i diversi piani dell'edificio: 1. la destinazione d'
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Planimetria in scala adeguata, preferibilmente 1:100 o 1:200, rappresentante l'area occupata dalla costruzione
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Procedure operative di sicurezza e adempimenti derivanti dall'applicazione del D. Lgs n° 81/2008 e successive m
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Progetto degli impianti elettrici secondo la normativa CEI 0-2 completo di: 1. Relazione tecnica sulla consiste
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Progetto degli impianti elettrici secondo la normativa CEI 0-2 completo di: 1. Relazione tecnica sulla consiste
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Progetto dell'impianto idrico antincendio, di rilevazione, di rivelazione ed allarme, di evacuazione fumi da re
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Progetto particolareggiato dell'impianto di condizionamento d'aria, dell'aerazione naturale o forzata e di quel
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Relazione tecnica descrittiva dell'attività con riferimento alla normativa vigente nella quale siano illustrati
B7 - Per l'acquisizione del parere su progetto da parte della Commissione di Vigilanza - Sezioni longitudinali e trasversali dell'edificio comprendente l'attività di pubblico spettacolo (preferibilmen